

**루아르 강은
루아르 포도밭의
원천입니다.**

루아르 와인이 지닌 여러 가지 정체성은 자유로움과 야생 상태의 자연이라는 특성을 반영합니다.

2,000년 동안 수백 킬로를 흘러온 루아르강 유역의 지리적 특성은 루아르 와인 생산 노하우에 잘 반영되어 있습니다.

루아르 와인은 물과 용암으로 형성된 지형을 통과하는 화산지형 및 해양성 테루아의 영향을 받아 다양한 맛을 선사합니다. 이러한 서로 다른 결합을 통해 자연의 아름다움을 지닌 와인을 생산합니다. 또한, 루아르 강과 맞닿아 있는 지리적 특성은 무한한 영감을 자극합니다.

루아르 와인은 루아르강을 통해 가교가 되어 유네스코 세계문화유산으로 지정된 경관과 포도밭을 연결해줍니다.

테루아와 포도 품종을 이어주고, 선호도가 다양한 재배지를 이어주며, 다양한 레드, 로제, 화이트 와인을 이어줄 뿐만 아니라, 스파클링 와인과 스위트 와인을, 그리고 단순한 와인과 복잡한 와인을 이어주는 가교가 되었습니다.

루아르는 강 연안을 이어가며 풍부한 팔레트의 와인을 생산합니다. 이는 우리가 소중히 여기며 자연스럽게 나누고자 하는 균형

입니다. 또한, 개방성(openness)은 하나의 삶의 방식입니다. 개방성을 갖추어 초보자, 그리고 전문가와 지식을 공유하는 것은 우리 강의 여정의 일부이기 때문입니다.



루아르강은 단순히 영감을 주는 원천에 그치지 않습니다. 루아르강은 루아르에서 만드는 모든 창작물의 기반이 됩니다.

매일 환경에 적응하고 보호하는 법을 배우으로써 루아르 와인만의 독특한 가치를 만들어 냅니다.



2,000년

역사를 거친 여정

800km 길이의 와인 트레일과 34개의 아펠라시옹, 지리적 표시 보호(IGP)를 갖춘 라우르 계곡의 와인을 탐험하다보면 라우르 강을 따라 프랑스의 역사가 드러납니다. 유럽에서 자연 그대로를 유지한 마지막 강으로 꼽히는 라우르강은 뛰어난 문화경관을 제공할 뿐만 아니라 수백년간 재배해온 포도밭과 역사적으로 중요한 마을 및 세계적으로 유명한 성이 위치해 있습니다.

루아르 강 유역에서 포도재배의 시작은 약 2,000년 전으로 거슬러 갑니다. 오늘날 모든 루아르 와인은 사람과 자연을 아우르는 멋진 이야기에서 영감을 받아 생산되며, 루아르 와인은 이를 계속해서 나누고 전하고자 합니다.

4세기

2,000년 이전에 로마인이 낭트(Nantes)
포도밭을 가꾸었습니다.

1154

중세 시대에는 잉글랜드의 왕이자
앙주의 백작이었던 헨리 2세의 영향으로
앙주(Anjou)의 포도재배지가 빠르게
확장되었고, 이로 인해 궁정에도 와인이
보급되었습니다.

1789

프랑스 혁명은 특히 앙주와 낭트를 포함해
라우르 지역의 포도밭에 지대한 영향을
미쳤습니다.

19세기

필록세라 전염병으로 상당 부분의
포도밭이 파괴되었습니다.

20세기

1936년 원산지 명칭 보호(Protected
Designation of Origin) 인증 제도가
도입된 이후, 고품질 와인 생산을
추구함에 따라 일부 산지들의 인기가
높아졌습니다.

2000

루아르 벨리가 유네스코 세계 문화
유산*으로 등재되었습니다.



* 쉴리 쉬르 루아르(Sully-sur-Loire)와 샬론(Chalonnnes) 사이

I 르 부 노 퍼

타의 추종을 불허하는
포도 품종

루아르 와인에 사용되는
포도 품종은 다채로운 표현을
만들어냅니다.

주요 화이트 포도 품종



멜롱 블랑(Melon Blanc)

멜롱 블랑은 AOP Muscadet 사용되는 유일한 품종이자 부르고뉴(Burgundy)에서 유래한 포도로, 17세기 수도승들에 의해 전해졌습니다. 이로 인해 프랑스에서는 화이트 와인인 뮌스까데가 탄탄한 입지를 다지게 되었으며, 퇴적암과 달리 결정질 암석으로 된 낭트 동남부 토양에서 생산된 와인의 맛이 훨씬 섬세합니다.

슈냉 블랑 (Chenin Blanc)

루아르 강은 세계 최고의 슈냉 블랑 포도재 배지입니다. 슈냉은 루아르강의 포도밭을 상징하는 품종으로, 서로 다른 양주와 투렌의 미세기후에 적응하여 테루아의 풍부함을 잘 나타냅니다. 수확 초기에 수확된 슈냉 블랑은 우아한 맛의 드라이 화이트 와인과 섬세한 스파클링 와인을 만드는 데에 사용됩니다. 수확 끝물에는 매우 달콤한 와인과 디저트 와인을 생산하는 데에 사용됩니다.

소비뇽 블랑 (Sauvignon Blanc)

주로 투렌 동부에서 자라는 섬세하고 향이 뛰어난 품종으로, 테루아의 영향을 크게 받아 다양한 풍미의 와인이 생산됩니다. 루아르는 규모적으로 세계 2위의 소비뇽 블랑 생산지입니다.

추가 정보

기타 포도 품종

- _ 샤르도네 (Chardonnay)
- _ 폴 블랑슈 (Folle Blanche)
- _ 오르부아 (Orbois)
- _ 피노 그리 (Pineau Gris)
- _ 소비뇽 그리... (Sauvignon Gris)

주로 단일 품종으로 사용됩니다.



주요 레드 포도 품종

카베르네 프랑 (Cabernet Franc)

루아르는 세계 제1의 카베르네 프랑 포도 재배지입니다. 루아르 와인의 주요 레드 포도 품종으로, 보통 자체 발효되어 수많은 산지에서 와인을 생산하는 데 사용됩니다. 로제 와인과 스파클링 와인의 생산에도 사용됩니다.

가메 (Gamay)

본래 프랑스 중앙 동부에서 유래된 백포도 주스 가메 누아(Gamay Noir)는 특히 투렌에 널리 퍼져 있고 주로 자체 발효되어 낭트 포도밭에서는 필수적으로 재배되는 품종입니다. 규산질 점토와 화강암 토양을 특징으로 하여 독특한 결과물이 만들어지기도 하는데, 특히 카베르네 또는 꼬뜨(Côtes)와 혼합할 때를 예로 들 수 있습니다. 보통의 숙성잠재력을 가진 와인이나, 포도의 수확연도에 판매되는 프리미르(primeur) 와인을 생산하는 데에도 사용됩니다.



그롤로 (Grolleau)

본래 투렌에서 최초로 시작된 강렬하고 강인한 품종으로, 기분 좋은 과일향의 세미 드라이 로제를 생산합니다. 카베르네 프랑과 가메 다음으로 루아르에서 가장 널리 재배되는 레드 포도 품종입니다.

카베르네 소비뇽 (Cabernet Sauvignon)

보르도 지역의 메독과 그라브 지역을 대표하는 품종으로, 특히 편암 토양에 잘 자라고 섬세한 탄닌의 구조감으로 카베르네 프랑을 보완합니다.

추가 정보

기타 포도 품종

- _ 꼬뜨 (Côt)
- _ 피노 도니 (Pineau d'Aunis)
- _ 피노 뫼니에 (Pinot Meunier)
- _ 메를로... (Merlot)

주로 단일 품종으로 사용됩니다.



향 택

화강암,
편마암,
편암,
백악,
모래,
점토...

루아르 밸리의 포도나무는 다양한 토양과 심토에서 자라 테루아에 특별한 특징을 부여합니다.

포도재배자는 다양한 와인을 제공하기 위해 이러한 지리적 이점을 자유자재로 활용하는 법을 익혔습니다.

루아르 와인의 활력과 미래를 보존하기 위해서는 이러한 고대의 토양을 존중하고 육성하는 것이 무엇보다 중요합니다.




화강암




편마암



일차적 편암



전캄브리아대 편암



백악




황색 백악



모래자갈 총적토



세노니안 모래



플린트 클레이



쥐라기 석회암



낭트 (Nantes)

이 포도밭은 주로 편마암, 운모편암, 녹암, 화강암으로 구성된 아르모리캥 산지의 화산암과 변성암으로 이루어져 있습니다. 단단한 산성암인 화강암과, 포도나무에 열을 방출하는 호상 편마암은 물론 블랑이 자라기 매우 유리한 조건을 제공하여 뤼스까데 와인에 생기와 개성을 부여합니다.

양주 소뮈르 (Anjou-Saumur)

양주 소뮈르 포도밭 양쪽으로는 주요 지형이 있는데, 서쪽으로는 아르모리캥 산지(Armorican Massif), 동쪽으로는 파리 분지(Paris Basin)가 위치합니다. 이러한 독특한 지질적 다양성을 갖춘 덕분에 각기 다른 노출 조건을 가진 다양한 토양이 형성되어 품종 선택과 양조 방식에 큰 영향을 미칩니다. 양주 지역의 흑색토는 포도밭 중 가장 넓은 면적을 차지하며 아르모리캥 산지에서 유래한 점판암, 사암, 석탄 편암, 화산암으로 구성되어 있습니다.

양주 지역의 흑색토는 포도밭 중 가장 넓은 면적을 차지하며 아르모리캥 산지에서 유래한 점판암, 사암, 석탄 편암, 화산암으로 구성되어 있습니다. 다채로운 색조를 가진 일차적 편암은 동일한 AOC 내에서도 다양한 와인을 생산할 수 있도록 합니다. 특히 선캄브리아대 편암은 카베르네 프랑과 프랑과 슈냉 블랑 품종의 고급 와인을 재배할 수 있는 좋은 기반이 됩니다.

투렌 (Touraine)

투렌 포도밭은 파리 분지의 백악, 모래, 플린트 클레이와 더불어 다양한 심토로 구성됩니다. 루아르강과 비엔강 연안의 계단식 논은 강을 따라 이동하여 시간이 흐르면서 쌓인 모래와 자갈로 이루어져 있습니다.

루아르의 고성 건축에 사용된 해양의 **백악**(white chalk)은 복합적이고 구조감 있는 와인을 생산하기 위한 카베르네 프랑과 슈냉 블랑 품종을 재배하는 데에 이상적입니다.

따뜻한 바다의 난류로 인한 침적으로 생긴 석회암 암석인 **황색 백악**(yellow chalk)은 와인에 강한 풍미를 더해줍니다.

강물에 의해 퇴적된 **모래와 자갈 충적토**는 주로 카베르네 프랑 품종이 자라기 적합하며 둥글고 부드러운 와인을 생산합니다. 1억 년 된 세노니안 사암은 배수성이 좋고 다루기가 쉬워 과일 향이 풍부하고 가벼운 와인을 생산할 수 있게 합니다. 마지막으로, 슈냉 블랑과 소비뇽 블랑 품종 재배에 매우 적합한 플린트 클레이는 미네랄리티한 와인을 만들어냅니다.

루아르 포도밭의 기후

서쪽으로 온화한 해양성 기후와 투렌의 반대륙성 기후의 영향이 결합되어 포도를 재배하기에 이상적인 조건을 형성합니다. 여러 지세를 따라 위치한 루아르강과 수많은 지류는 여러 미세기후를 생성하여 와인의 다양성에 기여합니다.



전문가적 관점에서 보는 루아르강

화이트 와인


주요 9개 수출 시장의 전문가들은 루아르 지역이 생산량에 있어 향후 2년간 가장 큰 성장세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.

로제 와인

루아르 지역은 향후 2년간 한국, 중국, 일본, 미국에서 수입량이 가장 크게 증가하게 될 TOP 5 지역 중 하나로 꼽힙니다.



캐나다,
네덜란드, 미국



영국



일본

전문가들은 향후 2년간 영국이 슈냉 블랑 품종의 주요 성장 시장이 될 것이라고 예상합니다.

루아르의 화이트 와인은 수입업자, 에이전트, 도매업자가 가장 선호하는 와인입니다.

프랑스에서 루아르 벨리 화이트 와인은 와인 매장에서 선호하는 주요 제품으로, 97%의 매장이 최소한 한 가지 이상의 루아르 화이트 와인 제품을 갖추고 있습니다.





2,700명의 포도재배자,
410명의 판매자,
16개의 협동조합.

35

AOP 34개 + IGP 1개



42,000

헥타르의 와인 재배 지역

5

상위 5위 수출 시장:

독일: 20%,
영국: 18%,
미국: 16%,
벨기에: 12%,
캐나다: 7%
(용량별)



이 지역은 모든 색상의
와인을 생산합니다:

37% 화이트
29% 로제
18% 레드
16% 스파클링



1위


- 세계 최대의 슈냉 블랑 재배 지역
- 세계 최대의 카베르네 프랑 재배 지역
 - 샴페인을 제외하고 프랑스 최대의 스파클링 와인 생산 지역

2위

세계 최대의 소비농 블랑 재배 지역

3위

프랑스에서 3번째로 큰 AOP 와인 생산 지역



2억5천만병

예: 초당 8병 판매
평균 2018/2022

프랑스 2억만병 (80%)
수출량 5천만병 (20%)



80%

유기농업
또는 환경 인증,

유기농 와인, 바이오다이나믹 와인,
HVE 인증 Terra witis, Agril Compefence.

출처 인터루아르





LOIRE WINE

- AOP Coteaux d'Ancenis
- AOP Gros Plant du Pays Nantais
- AOP Muscadet
- AOP Muscadet Côtes de Grandlieu
- AOP Muscadet Coteaux de la Loire
- AOP Muscadet Sèvre-et-Maine

1200

명의 포도재배자

2

개의 협동조합

45

명의 판매자

1억1700만

병/연

12600

헥타르의
포도밭



6

개의 아펠라시옹 (AOP)

10

개의 CRUS COMMUNAUX



와인 산지에 관한 정보.


2,000년 전 로마군이 이곳에 처음 포도나무를 심은 이래로 낭트 포도밭은 숏한 세월의 위기를 극복해왔고, 서리로 모든 것이 파괴되었던 끔찍한 1709년의 겨울과 같은 위기들을 극복해왔습니다. 이후 물룽 불량 포도나무를 옮겨 심으면서 낭트 지역을 대표하는 품종이 되었습니다.

대서양과 루아르강 지류 사이에 낭트 주변 포도밭의 눈부신 산비탈에서 방데(Vendée)와 멘에루아르(Maine-et-Loire) 데파르트망(department)까지 뻗어 있는 낭트 포도밭은 현재 루아르 밸리의 최대 포도 재배지가 되었습니다. 뤼스까데와 그로 플랑, 꼬뜨 당스니(Coteaux d’Ancenis) 등 인기 있는 드라이 화이트 와인들이 이곳에서 생산됩니다.

낭트 포도재배자들은 포도밭의 잠재성을 극대화시키기 위해 노하우와 열정을 쏟아부으면서 풍부한 지질유산과 온화한 해양 기후를 최대한 활용합니다. 뛰어난 신선함으로 이름난 다양한 와인을 생산합니다.

“뛰어난
신선함으로
이름난
다양한
와인을
생산합니다.”





안주 소믈리에 | 안주 소믈리에

- AOP Anjou
- AOP Anjou-Brissac
- AOP Anjou-Coteaux de la Loire
- AOP Anjou-Villages
- AOP Bonnezeaux
- AOP Cabernet d'Anjou
- AOP Coteaux de l'Aubance
- AOP Coteaux du Layon
- AOP Coteaux de Saumur
- AOP Coulée de Serrant
- AOP Quarts de Chaume Grand Cru
- AOP Rosé d'Anjou
- AOP Saumur
- AOP Saumur-Champigny
- AOP Savennières
- AOP Savennières Roche aux Moines

AOP Crémant de Loire
produit en Anjou-Saumur et Touraine

AOP Rosé de Loire
produit en Anjou-Saumur et Touraine

2000

명의 포도재배자

5

개의 협동조합

45

명의 판매자

1억7900만

병/연



21000

헥타르의
포도밭



18

개의 아펠라시옹 (AOP)

8

개의 명칭

“앙주 소뮈르는 이상적인 위치와 기후의 혜택을 받는 산지입니다.”

앙주 소뮈르의 포도밭은 특별한 포도재배 역사의 산물입니다. 중세시대에 수도승 공동체가 발전시킨 포도밭은 21세기부터 프랑스와 영국의 왕권 아래에서 두각을 드러냈습니다. 오늘날 카베르네 당주에서 소뮈르 샹피니로까지 앙주 소뮈르 와인, 꼬뜨 뒤 레이옹(Coteaux du Layon)과 크레망 드 루아르(Crémant de Loire)가 세계적으로 유명합니다.

앙주 소뮈르(Anjou-Saumur)의 포도 재배는 이상적인 위치와 기후의 혜택을 받고 있습니다. 루아르강은 흑색토 지역의 편암 언덕과 온화한 기후의 앙제(Angers) 하류를 따라 흐릅니다. 소뮈르에 가까워지면 백토로 된 지역들과 석회석(tuffeau stone)을 파낸 와인 저장고를 따라 강이 흐르고, 조금 더 대륙성 기후를 띠니다. 다양한 자연 환경과 미기후 덕분에 모든 종류의 와인을 훌륭하게 생산할 수 있습니다.



와인 산지에 관한 정보.

이 지역은 다음과 같은 포도 품종으로 만든 풍부한 과일향과 스파이시함을 지닌 레드 와인과 로제 와인을 제공합니다. 카베르네 프랑, 카베르네 소비뇽, 가메가 대표적입니다. 슈냉 블랑 품종으로 생산한 우아하고 복합적이며 상쾌한 화이트 와인으로 유명합니다. 마지막으로 이 지역에서는 크레망 드 루아르와 소뮈르 핀 불(Saumur Fines Bulles)과 같은 스파클링 와인을 생산합니다.





투르노 포르 | 하 포

of the Loir Valley and Haut-Poitou

AOP Bourgueil
AOP Chinon
AOP Coteaux-du-Loir
AOP Coteaux du Vendômois
AOP Haut-Poitou
AOP Jasnières
AOP Saint-Nicolas-de-Bourgueil
AOP Touraine
AOP Touraine Noblé-Joué
AOP Vouvray

AOP Crémant de Loire
produit en Anjou-Saumur et Touraine

AOP Rosé de Loire
produit en Anjou-Saumur et Touraine

1600

명의 포도재배자

11

개의 협동조합

125

명의 판매자

1억3200만

병/연



16300

헥타르의
포도밭



10

개의 아펠라시옹 (AOP)

5

개의 명칭

루아르와 접하는 뛰어난 경관, 혈거인식 와인 저장고(troglodytic cellar), 인상 깊은 성채가 자리잡은 투렌의 포도밭은 앙리 4세, 프랑수아 1세, 라블레가 극찬하던 곳으로, 2,000년에 유네스코 세계 문화 유산으로 지정되었습니다. 사람과 땅의 조화로운 관계가 국제적으로 인정을 받은 것입니다.

투렌의 포도밭은 블와(Blois)와 시농(Chinon) 사이에 여러 자연 환경, 루아르강과 지류, 바다의 습한 기후와 내륙의 화창한 기후가 교차하는 특징을 가집니다. 시간이 흐르면서 침적된 백악, 모래, 플린트 클레이, 자갈 등 다양한 토양으로 구성됩니다.

헌신적이고 열정적인 투렌의 포도재배자들은 그들이 재배하는 포도를 계속해서 매혹적으로 변화시키고 있습니다. 부르괴이(Bourgueil), 생 니콜라 드 부르괴이(Saint-Nicolas-de-Bourgueil), 시농(Chinon)의 포도밭에서는 카베르네 프랑 포도로 레드 와인을 생산합니다. 부브레(Vouvray) 포도밭은 슈냉 블랑 품종으로 만든 스틸 와인과 스파클링 화이트 와인을 생산합니다. 투렌 아제르리도(Touraine Azay-le-Rideau) 와 인재배 지역은 그롤로(Grolleau) 포도로 만든 그레이 로제에 새로운 가치를 부여하고 있습니다.

“헌신적이고
열정적인 투렌의
포도재배자들은
그들이 재배하는
포도를 지속적으로
아름답게
만들어냅니다.”



와인 산지에 관한 정보.



IGP 발 드 루아르 (Val de Loire)는 루아르 와인 생산지의 14개의 데파르트망(department)에서 생산되는 와인의 품질과 원산지를 보장합니다. “뱅 드 뻬이(vins de pays)”라고 알려진 IGP 발 드 루아르 (Val de Loire) 또는 컨슈리 와인을 생산할 때는 구체적인 규정을 따라야 합니다.

“사용하는
모든 포도는
루아르 포도밭에서
생산되어야 합니다.”

IGP 발 드 루아르 (Val de Loire)는 화이트 와인(60%), 레드 와인(20%), 로제 와인(20%)으로 제공되고, 31개의 인증된 단일 품종 또는 블렌딩 스타일로 생산할 수 있습니다. 대다수 와인은 드라이 와인으로 발효되어 섬세하고 생동감있는 과일 및 플로럴한 아로마가 특징입니다. 가벼운 레드 와인은 때때로 풀 바디 구조감을 갖고 있어 부드러움이 돋보입니다. 로제 와인은 가볍고 활기차며 상쾌합니다.

LOIRE VAL DE LOIRE

레드 와인 포도 품종

아부리우 (Abouriou)
알타반 (Artaban)
카베르네 코르티스 (Cabernet Cortis)
카베르네 프랑 (Cabernet Franc)
카베르네 소비뇽 (Cabernet-Sauvignon)
꼬뜨 (말벡) (Côt (Malbec))
에지오텔라 (Egiodola)
가메 (Gamay)
가메 드 부즈 (Gamay de Bouze)
가메 드 쇼드네 (Gamay de Chaudenay)
그롤로(Grolleau)
메를로 (Merlot)
네그레트 (Négrette)
피노 도니 (Pineau d’Aunis)
피노 누아 (Pinot noir)
비도크 (Vidoc)

화이트 와인 품종

샤르도네 (Chardonnay)
슈냉 (Chenin)
플로리얼 (Floreale)
폴 블랑슈 (Folle blanche)
그롤로 그리스 (Grolleau gris)
멜롱 블랑 (Melon Blanc)
오르부아 (Orbois)
피노 블랑 (Pinot blanc)
피노 그리 (Pinot gris)
사시 (Sacy)
소비뇽 (Sauvignon)
소비뇽 그리 (Sauvignon gris)
소렐리 (Soreli)
소렐리 그리 (Souvignier Gris)
볼티스 (Voltis)

특별한 아펠라시옹

훌륭한 루아르 와인은 대부분 단일 품종으로 이루어져 있다는 특징이 있습니다. 포도재배자들은 각 포도 품종의 정체성을 강화시키는 방향으로 포도를 재배하여 이곳의 아펠라시옹을 더 특별하고 유명하게 만들었습니다. 이를 통해 다양한 종류의 와인과 강한 특성을 가져 높이 평가 받는 아펠라시옹 와인을 생산합니다.

슈냉 블랑(Chenin Blanc)

- Anjou ●●
- Anjou Coteaux de la Loire ●
- Bonnezeaux ●
- Chinon ●
- Coteaux de l'Aubance ●
- Coteaux du Layon ●
- Coteaux du Layon « Villages » ●
- Coteaux du Layon 1^{er} Cru Chaume ●
- Coteaux du Loir ●●
- Coteaux de Saumur ●
- Coteaux du Vendômois ●
- Coulée de Serrant ●●
- IGP Val de Loire ●
- Jasnières ●●
- Quarts de Chaume Grand Cru ●
- Saumur ●●
- Saumur Fines Bulles ●
- Savennières ●●
- Savennières Roche aux Moines ●●
- Touraine Amboise ●
- Touraine Azay-le-Rideau ●
- Touraine Mesland ●
- Vouvray ●●●

멜롱 블랑(Melon Blanc)

- Muscadet ●
- Muscadet Cotes de Grandlieu ●
- Muscadet Coteaux de la Loire ●
- Muscadet Coteaux de la Loire cru Champtoceaux ●
- Muscadet Sèvre et Maine ●
- Muscadet Sèvre et Maine crus communaux ●
- IGP Val de Loire ●

소비뇽 블랑 (Sauvignon Blanc)

- Haut-Poitou ●
- IGP Val de Loire ●
- Touraine ●
- Touraine Chenonceaux ●
- Touraine Oisly ●



- 드라이 화이트 와인
- 세미 드라이와 스위트 화이트 와인
- 레드 와인
- 로제 와인
- 스파클링 와인

폴 블랑슈 (Folle Blanche)

- Gros Plant du Pays Nantais ●
- IGP Val de Loire ●

품종 와인의 미!

카베르네 프랑 (Cabernet Franc)

- Anjou ●●
- Anjou-Brissac ●
- Anjou-Villages ●
- Bourgeuil ●●
- Cabernet d'Anjou ●
- Chinon ●●
- Coteaux du Vendômois ●
- Haut-Poitou ●●
- IGP Val de Loire ●●
- Saint-Nicolas-de-Bourgeuil ●●
- Saumur ●●●
- Saumur-Champigny ●
- Saumur Puy-Notre-Dame ●

카베르네 소비뇽 Cabernet Sauvignon

- Anjou ●
- Anjou-Brissac ●
- Anjou-Villages ●
- Cabernet d'Anjou ●

꼬 (말벡)(Côt (Malbec))

- IGP Val de Loire ●●
- Touraine ●●
- Touraine-Amboise ●●
- Touraine-Chenonceaux ●

가메(Gamay)

- Anjou ●
- Coteaux d'Ancenis ●●
- Haut-Poitou ●●
- IGP Val de Loire ●●
- Touraine ●●
- Touraine-Mesland ●●

그롤로(Grolleau)

- IGP Val de Loire ●●
- Touraine-Azay-le-rideau ●

피노 도니(Pineau d'Aunis)

- Coteaux du Loir ●●
- Coteaux du Vendômois ●●
- IGP Val de Loire ●●

피노 뫼니에 (Pinot Meunier)

- Touraine-Noble-Joué ●

말부아지 (피노 그리) Malvoisie (Pinot Gris)

- Coteaux d'Ancenis ●●

소비뇽 그리 (Sauvignon Gris)

- Haut-Poitou ●

낭트 포도밭

AOP Gros Plant du Pays Nantais ●

AOP Muscadet ● —

AOP Muscadet Sèvre-et-Maine

et « Crus Communaux »* ●

AOP Muscadet Côtes de Grandlieu ●

AOP Muscadet Coteaux de la Loire** ●

AOP Coteaux d'Ancenis ●●●●

*Clisson • Gorges • Le Pallet • Goulaine • Monnières-Saint-Fiacre • Mouzillon Tillières
• Château-Thébaud • La Haye-Fouassière • Vallet - ** Champtoceaux

양주 소뮈르 포도밭

AOP Anjou ●●●● —

AOP Anjou-Villages ●

AOP Anjou-Brissac ●

AOP Coteaux de l'Aubance ●

AOP Cabernet d'Anjou ● —

AOP Rosé d'Anjou ● —

AOP Anjou-Coteaux de la Loire ●

AOP Savennières ●●

AOP Savennières Roche aux Moines ●●

AOP Coulée de Serrant ●●

AOP Bonnezeaux ●

AOP Coteaux du Layon ●

└ AOP Coteaux du Layon « Villages »* ●●

└ AOP Coteaux du Layon 1er Cru Chaume ●

AOP Quarts de Chaume Grand Cru ●

AOP Saumur ●●●● —

└ AOP Saumur Fines Bulles ●

└ AOP Saumur Puy-Notre-Dame ●

AOP Saumur-Champigny ●

AOP Coteaux de Saumur ●

*Beaulieu-sur-Layon • Faye-d'Anjou • Rablay-sur-Layon • Rochefort-sur-Loire
• Saint-Aubin-de-Luigné • Saint-Lambert-du-Lattay

투렌 포도밭

of the Loir Valley and Haut-Poitou

AOP Haut-Poitou ●●●●

AOP Saint-Nicolas-de-Bourgueil ●●●

AOP Bourgueil ●●●

AOP Chinon ●●●●

AOP Coteaux du Loir ●●●●●

AOP Jasnières ●●●

AOP Coteaux du Vendômois ●●●●●

AOP Vouvray ●●●●●

AOP Touraine ●●●●● —

└ AOP Touraine Amboise ●●●●●

└ AOP Touraine Azay-le-Rideau ●●●●●

└ AOP Touraine Chenonceaux ●●●●●

└ AOP Touraine Oisly ●●●●●

└ AOP Touraine Mesland ●●●●●

AOP Touraine Noble-Joué ●●●●●

● 드라이 화이트 와인

● 레드 와인

● 로제 와인

● 스위트 와인

● 스파클링 와인

● 로제 드 루아르

양주 소뮈르(Anjou-Saumur)와
투레(Touraine)에서 생산

● 크레망 드 루아르

양주 소뮈르(Anjou-Saumur)와
투레(Touraine)에서 생산

— 낭트의 지역 경계


— 양주의 지역 경계


— 소뮈르의 지역 경계

— 투렌의 지역 경계



인터루아르
PDO 34개와 IGP 1개





Coteaux du Loir

Jasnières

Coteaux du Vendômois

Vendôme

Orléans

Loir

Touraine Mesland

Touraine Amboise

Vouvray

Blois

Beuvron

Sologne Forest

St-Nicolas-Bourgueil

Bourgueil

Tours

Amboise

Montrichard

Touraine Oisly

Chinon

Touraine Noble-Joué

Touraine Chenonceaux

Cher

Notre-Dame

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine

Arnon

Chinon

Indre

Creuse

Châteauroux

Brenne Regional nature park

Vienne

Poitiers

VINS DE Loire



www.vinsdeloire.fr

InterLoire - Interprofession des Vins de Loire
62 Rue Blaise Pascal - 37019 Tours, France
communication@vinsdeloire.fr

